




**Becker**   
Verpackungen

**Servicestark, flexibel, schnell**  
[seit über 40 Jahren]

## Wir über uns

### **Gute Produkte, gute Preise, guter Service: Unsere Stärken sind Ihr Vorteil.**

Wir sind seit über 30 Jahren ein leistungsstarker, kompetenter Partner im Verpackungs- und Folienbereich für Krankenhäuser, Kommunen, Industrie und Handel.

Die Tradition unseres Hauses verpflichtet uns zu Außergewöhnlichem und fordert höchste Maßstäbe an die Qualität unserer Waren.

Die konsequent zukunftsorientierte Ausrichtung unseres Unternehmens sorgt für die optimale Umsetzung Ihrer Wünsche.

Hohe Servicequalität, absolute Termintreue, Schnelligkeit und Flexibilität zählen zu den Merkmalen unseres Leistungsverständnisses.

Aspekte wie Zuverlässigkeit, Kontinuität sowie ideale Effizienz stehen ständig im Vordergrund.

Der Zugriff auf einen eigenen Fuhrpark sowie leistungsstarke Partner gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit in puncto Logistik.

Auf Sonderwünsche reagieren wir schnell und flexibel.

Fordern Sie uns – wir freuen uns auf Sie.

## Unser Lieferprogramm

<b>Säcke + Beutel</b>	<b>Seite</b>
PE-Müllsäcke	6
PE-Müllsäcke mit Zuziehband	6
PE-Säcke für Großmülltonnen	6
PE-Restmüllsäcke	6
PE-Säcke für Styroporabfälle	7
DSD-Wertstoffsäcke	7
Papiersäcke aus nassfestem Kraftpapier	7
PE-Rundbodensäcke	7
PE-Flachsäcke als Spänesäcke	8
Müllbeutel aus ND-Polyethylen	8

### **Wenterra-Biosäcke aus Maisstärke für die Biomüllsammlung**

Sammelbeutel für den Kücheneimer	9
Auskleidesack als Einleger für die Biotonne	9

### **Beutel und Tragetaschen**

PE-Beutel als Verpackungsbeutel	10
Tragetaschen mit Griffverstärkung	10
HDPE-Hemdchen-Tragetaschen	10
Knotenbeutel	10
PE-Druckverschlussbeutel	11
PE-Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsstreifen	11

### **Verpackungssäcke für die Industrie**

Kastensäcke/Big Bags	12
PP-Bändchengewebesäcke	13
Bändchengewebesäcke, doppelwandig	13
Bändchengewebesäcke mit PE-Innensack, am Kopf vernäht	14

<b>Krankenhausbedarf</b>	<b>Seite</b>
PE-Bettenhüllen	14
Wandabroller für Bettenhüllen	14
Einmalartikel	14
Hygienebeutel	14
Lebensmittelfolien	14
Siegelrandbeutel	14
Beutel für Zytostatika, lichtundurchlässig	14

<b>PE-Baufolien</b>	
PE-Baufolie, wahlweise 1A- oder Öko-Qualität	15

<b>Folien für den Versand</b>	
PE-Schrumpfhauben zur Palettensicherung	17
Handschrumpfgerät	17
PE-Stretchfolie zur Palettensicherung	17
PE-Stretchfolie – Maschinenrollen	17
Luftpolsterfolie	17

<b>Abdeckplanen aus HDPE-Bändchengewebe beschichtet</b>	
Gewebeplanen multi TARP 100	18
Gewebeplanen multi TARP 150	18
Gewebeplanen super TARP	19

<b>Gerüstplanen/Netze</b>	
Scaffold TARP 150 Gerüstplane	20
Scaffold TARP 170 Gerüstschutzplane	20
Scaffold NET 50 Gerüstschutznetz	21
Scaffold NET 100 Gerüstschutznetz	21
Scaffold NET 75 Gerüstschutznetz	21

<b>Verpackungs-Klebebänder</b>	<b>Seite</b>
PP-Packfilme mit Acrylat-Kleber	22
PP-Packfilme mit Hot-Melt-Kleber	22
PP-Packfilme mit Naturkautschuk-Kleber	22

<b>Technische Klebebänder</b>	
Flachgekreptes Montageband mit Hot-Melt-Kleber	23
Flachgekreptes Montageband mit Naturkautschuk-Kleber	23
Hochgekreptes Papierabdeckband mit Lösungsmittel-Kautschuk-Kleber	24
PVC-Packfilme mit Naturkautschuk-Kleber	24

<b>Weitere Liefermöglichkeiten</b>	
Abrollgeräte für Selbstklebebänder	24
Nylonbinder (Kabelbinder)	25
Verschlussdrähte	25
Drillapparat	25
Umreifungsbänder	25
Spanngerät	25
Verschlussdüsen	25
Begleitscheintaschen, z.B. für Liefersch./Rechng.	25

<b>AGB</b>	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	26

## Müll- und Abfallsäcke aus Polyethylen

### PE-Müllsäcke

Abmessungen	VE	Stärke / Farbe
575 × 1000 mm	250 Stck.	verschiedene Stärken und Farben
700 × 1100 mm	250 Stck.	verschiedene Stärken und Farben

Weitere Größen auf Anfrage.

### PE-Müllsäcke mit Zuziehband

Abmessungen	VE	Farbe
700 × 1100 mm	250 Stck.	blau

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

### PE-Säcke für Großmülltonnen

Abmessungen	Farbe	Inhalt
500/450 × 1250 × 0,10 mm	grau	für die 120 Ltr.- Tonne
500/450 × 1250 × 0,10 mm	blau	für die 120 Ltr.- Tonne
650/550 × 1350 × 0,10 mm	grau	für die 240 Ltr.- Tonne
650/550 × 1350 × 0,10 mm	blau	für die 240 Ltr.- Tonne

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

### PE-Restmüllsäcke

Ausführungen
aus LDPE oder HDPE mit Zugband oder Bindeband in der Seitenfalte mit individuellem Kundendruck perforiert auf der Rolle oder gebündelt im Karton



## Müll- und Abfallsäcke



### PE-Säcke mit Aufdruck für Styroporabfälle

Abmessungen	Inhalt	Stärke/Farbe
1.300 × 2.600 × 0,08 mm	1 m <sup>3</sup>	transparent
1.250/850 × 2.600 × 0,08 mm	2,5 m <sup>3</sup>	transparent

Weitere Größen auf Anfrage.

### PE-Säcke ohne Aufdruck für Styroporabfälle

Abmessungen	Inhalt	Stärke/Farbe
1.250/850 × 2600 × 0,08 mm	2,5 m <sup>3</sup>	transparent



### DSD-Wertstoffsäcke

Ausführungen
aus LDPE oder HDPE
mit Zugband oder Bindeband in der Seitenfalte
mit DSD-Neutraldruck und individuellem Kundendruck



### Papiersäcke, 2-lagig aus nassfestem Kraftpapier

Abmessungen	VE	Inhalt
70 × 95 cm	100 Stck.	120 Ltr.
70 × 95 cm	mit PE-Liner	120 Ltr.

Neutral oder mit Druck „Abfälle“ oder „Altpapier“ lieferbar, auf Wunsch mit oder ohne Bindeband.



### PE-Rundbodensäcke als Inlets für 200-Ltr.-Fässer

Abmessungen	VE	Farbe
950 × 1.260 × 0,20 mm	10 Stck./Bund	transparent

## Müll- und Abfallsäcke



### PE- Flachsäcke als Spänesäcke für Absauganlagen

Abmessungen	VE	Farbe
800 × 1400 × 0,10 mm	100 Stck.	transparent



### Müllbeutel aus ND-Polyethylen

Abmessungen	VE	Farbe
180/120 × 350 mm 6 ltr.	50/Ro 1000	grau
250/200 × 520 mm 16 ltr.	50/Ro 2000	natur
250/240 × 600 mm 25 ltr.	50/Ro 2000	natur
300/240 × 550 mm 25 ltr.	50/Ro 2000	natur
300/200 × 600 mm 30 ltr.	50/Ro 2000	grau
330/300 × 740 mm 60 ltr.	50/Ro 2000	natur
330/300 × 840 mm Hostess	40/Ro 360	natur

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

## Biosäcke für die Biomüllsammlung – 100 % kompostierbar



### Wenterra-Biobeutel und -säcke:

#### Sammelbeutel für den Kücheneimer

Abmessungen	VE	Stärke
440 × 440 mm 10 ltr.	500 Stck./Krt.	25 my
440 × 500 mm 12 ltr.	500 Stck./Krt.	25 my

Weitere Größen auf Anfrage.



### Wenterra-Biobeutel und -säcke:

#### Auskleidesäcke als Einleger für die Biotonne

Abmessungen	VE	Stärke
480/470 × 1100 mm 80 ltr.	90 Stck./Krt.	25 µ
480/470 × 1300 mm 120 ltr.	90 Stck./Krt.	25 µ
560/540 × 1400 mm 240 ltr.	90 Stck./Krt.	25 µ

Ausführung: 2-seitiger, 1-farbiger Aufdruck: Biologisch abbaubar, „Ich bin kompostierbar“, Mater-Bi Logo; Mater-Bi ist zertifiziert mit dem „OK-compost“ und „DIN Certco“-Label



### Bio4Pack Abfallbeutel und -säcke 100 % kompostierbar

Abmessungen	VE	Stärke
370 × 390 mm 8 ltr.	75 Stck./Faltschachtel, 6 Faltsch. = 675 Stck./Krt.	15 µ
430 × 440 mm 10 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 40 Faltsch. = 400 Stck./Krt.	15 µ
500 × 570 mm 30 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 40 Faltsch. = 400 Stck./Krt.	15 µ
600 × 800 mm 60 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 24 Faltsch. = 240 Stck./Krt.	30 µ
600 × 900 mm 70 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 24 Faltsch. = 240 Stck./Krt.	30 µ



### Auskleidesäcke für die Biotonne

Abmessungen	VE	Stärke
935 × 1.150 mm 120 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 15 Faltsch. = 150 Stck./Krt.	18 µ
1.150 × 1.400 mm 240 ltr.	10 Stck./Faltschachtel, 15 Faltsch. = 150 Stck./Krt.	18 µ

Zertifiziert nach DIN EN 13432:2000-12

Ausführung: mit 2-seitigem grünen Druck „kompostierbar“

## Beutel und Tragetaschen

### PE-Beutel als Verpackungsbeutel/Gefrierbeutel

Abmessungen	VE	Farbe
200 × 300 × 0,05 mm	1.000 Stck./Krt.	transparent
300 × 500 × 0,05 mm	1.000 Stck./Krt.	transparent
400 × 600 × 0,05 mm	250 Stck./Krt.	transparent
500 × 800 × 0,07 mm	250 Stck./Krt.	transparent
600 × 800 × 0,10 mm	250 Stck./Krt.	transparent

Weitere Größen auf Anfrage.

### Tragetaschen mit Griffverstärkung

Abmessungen	VE	Farbe
380 × 450 + 50 mm LDPE	500 Stck./Krt.	weiß
550 × 600 + 50 mm LDPE	500 Stck./Krt.	weiß
200 × 300 + 30 mm HDPE	500 Stck./Krt.	weiß

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.



### HDPE-Hemdchen-Tragetaschen

Abmessungen	VE	Farbe
25 + 12 × 47 cm	2.000 Stck./Krt.	weiß
28 + 14 × 48 cm	2.000 Stck./Krt.	weiß
30 + 18 × 55 cm	2.000 Stck./Krt.	weiß

Verschiedene Folienstärken, mit Fleisch- u. Obstmotiv, lieferbar.



### Knotenbeutel

Abmessungen	VE	Farbe
220 × 400 mm 2 kg	2.500 Stck./Krt.	natur
220/120 × 400 mm 3 kg	2.500 Stck./Krt.	natur
220/120 × 490 mm 5 kg	2.500 Stck./Krt.	natur

## Druckverschlussbeutel aus Polyethylen



Abmessungen	Farbe
40 × 60 × 0,05 mm	transparent
50 × 80 × 0,05 mm	transparent
60 × 80 × 0,05 mm	transparent
60 × 260 × 0,05 mm	transparent
70 × 100 × 0,05 mm	transparent
80 × 120 × 0,05 mm	transparent
100 × 150 × 0,05 mm	transparent
120 × 170 × 0,05 mm	transparent
150 × 220 × 0,05 mm	transparent
160 × 220 × 0,05 mm	transparent
180 × 250 × 0,05 mm	transparent
200 × 300 × 0,05 mm	transparent
220 × 310 × 0,05 mm	transparent
250 × 350 × 0,05 mm	transparent
280 × 400 × 0,05 mm	transparent
300 × 400 × 0,05 mm	transparent

### Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsstreifen

Abmessungen	Farbe
40 × 60 × 0,05 mm	transparent
70 × 100 × 0,05 mm	transparent
100 × 150 × 0,05 mm	transparent
120 × 170 × 0,05 mm	transparent
160 × 220 × 0,05 mm	transparent
200 × 300 × 0,05 mm	transparent

## Verpackungssäcke für die Industrie



### Big Bags für Steine, Kies, Sand

90 × 90 × 90 cm	oben offen, Boden geschlossen	unbeschichtet, 180 g/m <sup>2</sup> ; SWL 1.500
90 × 90 × 90 cm	oben offen, Boden geschlossen	unbeschichtet, 180 g/m <sup>2</sup> ; SWL 1.250
90 × 90 × 120 cm	oben offen, Boden geschlossen	unbeschichtet, SWL 1.500

### Big Bags für Granitsteine

90 × 90 × 90 cm	oben offen, Boden geschlossen	unbeschichtet, 200 g/m <sup>2</sup> ; SWL 1.500
-----------------	-------------------------------	---



### Big Bags für Getreide, Granulat, Futter usw.

80 × 100 × 170 cm	Schürze + Auslauf	unbeschichtet
90 × 90 × 100 cm	Ein- und Auslauf	unbeschichtet
90 × 90 × 120 cm	Schürze, Boden geschlossen	unbeschichtet
90 × 90 × 120 cm	Schürze, Boden geschlossen	unbeschichtet
90 × 90 × 135 cm	Ein- und Auslauf	unbeschichtet
90 × 90 × 135 cm	Schürze + Auslauf	unbeschichtet
90 × 90 × 170 cm	Ein- und Auslauf	unbeschichtet
90 × 90 × 170 cm	Schürze + Auslauf	unbeschichtet



### Big Bags für feines Füllgut, Körnung > 350 µ

90 × 90 × 110 cm	Schürze + Auslauf	beschichtet
90 × 90 × 100 cm	Schürze, Boden geschlossen	beschichtet
90 × 90 × 120 cm	Schürze + Auslauf	beschichtet
90 × 90 × 120 cm	Schürze + Auslauf	beschichtet
90 × 90 × 120 cm	Schürze, Boden geschlossen	beschichtet
90 × 90 × 180 cm	Ein- und Auslauf	beschichtet



### Big Bags für sehr feines Füllgut, Körnung < 350 µ

87 × 87 × 105 cm	Ein- und Auslauf	beschichtet, doppelte Nahtabdichtung
90 × 90 × 110 cm	Einlauf, Boden geschlossen	beschichtet, doppelte Nahtabdichtung
90 × 90 × 120 cm	Ein- und Auslauf	beschichtet, doppelte Nahtabdichtung

## Verpackungssäcke für die Industrie



### PP-Bändchengewebesäcke

Abmessungen	Gewicht	Menge	Farbe
30 × 40 cm	22 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
30 × 50 cm	32 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
35 × 60 cm m.B.	40 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	beige
40 × 60 cm	44 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
40 × 60 cm m.B.	45 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
40 × 60 cm	57 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
45 × 70 cm m.B.	55 g/Sack	1.000 Stck./Ballen	weiß
50 × 70 cm	64 g/Sack	500 Stck./Ballen	weiß
50 × 80 cm	70 g/Sack	500 Stck./Ballen	weiß
55 × 95 cm	90 g/Sack	500 Stck./Ballen	weiß
60 × 100 cm	100 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
60 × 110 cm	110 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
60 × 115 cm	125 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
65 × 135 cm	140 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
70 × 110 cm	135 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
90 × 130 cm	175 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
90 × 140 cm	185 g/Sack	250 Stck./Ballen	blau/weiß
100 × 150 cm	210 g/Sack	250 Stck./Ballen	blau/weiß
120 × 180 cm	315 g/Sack	250 Stck./Ballen	blau/weiß
120 × 220 cm	380 g/Sack	250 Stck./Ballen	blau/weiß

Sondergrößen auf Anfrage



### Bändchengewebesäcke – doppelwandig

Abmessungen	Gewicht	Menge	Farbe
40 × 60 cm	85 g/Sack, doppelt	500 Stck./Ballen	weiß
50 × 70 cm	122 g/Sack, doppelt	250 Stck./Ballen	weiß

### Bändchengewebesäcke mit PE-Innensack am Kopf vernäht

Abmessungen	Gewicht	Menge	Farbe
55 × 75 cm	150 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
55 × 85 cm	162 g/Sack	500 Stck./Ballen	weiß
55 × 95 cm	170 g/Sack	250 Stck./Ballen	weiß
55 × 100 cm	185 g/Sack	500 Stck./Ballen	weiß

## Krankenhausbedarf



### PE-Bettenhüllen

Abmessungen	VE	Material	Farbe
3200 × 950 × 0,025 mm	100 Stck./Ro.	LDPE	transparent
3200 × 950 × 0,010 mm	200 Stck./Ro.	HDPE	transparent
3200 × 1250 × 0,010 mm	200 Stck./Ro.	HDPE	transparent



### Zubehör: Wandabroller für Bettenhüllen

Abmessungen	VE	Farbe
100 cm	1 Stck	hellgrau



### Einmalartikel

- Tragetaschen mit Druck „Patienteneigentum“
- Beutel mit Druck „Zahnprothese“
- Beutel m. Druck „Persönliche Wertsachen“



### Hygienebeutel

- 7-sprachig, aus Papier VE 1.000 Stck.
- Hygienebeutel mit Firmeneindruck auf Anfrage VE 1.000 Stck.



### Lebensmittelfolien

- Kleinpackungen
- Alufolie
- Frischhaltefolie lebensmittelecht
- Perforierte Frischhaltefolie



### Beutel für Zytostatika, lichtundurchlässig

Abmessungen	VE	Farbe
220 × 310 × 0,15 mm	500 Stck	schwarz
220 × 370 × 0,15 mm	500 Stck	schwarz

### Siegelrandbeutel

- in verschiedenen Ausführungen

## PE-Baufolien

### PE-Baufolie, wahlweise 1A- oder Öko-Qualität

Dicke	Breite	Lauflänge	Gewicht pro Rolle	Rollen pro Palette
0,03 mm	2,00 m	100 m	5,52 kg	147
0,03 mm	4,00 m	100 m	11,04 kg	75

0,05 mm	1,50 m	100 m	6,90 kg	68
0,05 mm	2,00 m	50 m	4,60 kg	120
0,05 mm	2,00 m	100 m	9,20 kg	68
0,05 mm	3,00 m	100 m	13,80 kg	59
0,05 mm	4,00 m	100 m	18,40 kg	39
0,05 mm	4,00 m	50 m	9,20 kg	78

0,06 mm	2,00 m	50 m	5,52 kg	100
0,06 mm	4,00 m	50 m	11,04 kg	75

0,07 mm	1,50 m	50 m	4,83 kg	85
0,07 mm	2,00 m	50 m	6,44 kg	85
0,07 mm	3,00 m	50 m	9,66 kg	61
0,07 mm	4,00 m	25 m	6,44 kg	68
0,07 mm	4,00 m	50 m	12,88 kg	52

0,08 mm	2,00 m	50 m	7,36 kg	77
0,08 mm	4,00 m	50 m	14,72 kg	52

0,10 mm	1,50 m	50 m	6,90 kg	85
0,10 mm	2,00 m	50 m	9,20 kg	77
0,10 mm	3,00 m	50 m	13,80 kg	50
0,10 mm	4,00 m	25 m	9,20 kg	60
0,10 mm	4,00 m	50 m	18,40 kg	55

0,12 mm	1,50 m	50 m	8,28 kg	85
0,12 mm	2,00 m	50 m	11,04 kg	60
0,12 mm	3,00 m	50 m	16,56 kg	50
0,12 mm	4,00 m	25 m	11,04 kg	60
0,12 mm	4,00 m	50 m	22,08 kg	42
0,12 mm	6,00 m	25 m	16,56 kg	46
0,12 mm	6,00 m	50 m	33,12 kg	23



## PE-Baufolien

### Baufolie, wahlweise 1A- oder Öko-Qualität



Dicke	Breite	Lauflänge	Gewicht pro Rolle	Rollen pro Palette
0,14 mm	1,50 m	50 m	9,66 kg	68
0,14 mm	2,00 m	50 m	12,88 kg	60
0,14 mm	3,00 m	50 m	19,32 kg	41
0,14 mm	4,00 m	25 m	12,88 kg	52
0,14 mm	4,00 m	50 m	25,76 kg	33
0,14 mm	6,00 m	50 m	38,64 kg	18

0,15 mm	1,50 m	50 m	10,35 kg	68
0,15 mm	2,00 m	50 m	13,80 kg	60
0,15 mm	3,00 m	50 m	20,70 kg	41
0,15 mm	4,00 m	25 m	13,80 kg	52
0,15 mm	4,00 m	50 m	27,60 kg	36
0,15 mm	6,00 m	50 m	41,40 kg	18

0,16 mm	1,50 m	50 m	11,04 kg	46
0,16 mm	2,00 m	50 m	14,72 kg	60
0,16 mm	3,00 m	50 m	22,08 kg	32
0,16 mm	4,00 m	50 m	29,44 kg	36
0,16 mm	6,00 m	25 m	22,08 kg	36
0,16 mm	6,00 m	50 m	44,16 kg	18

0,20 mm	1,50 m	50 m	13,80 kg	46
0,20 mm	2,00 m	50 m	18,40 kg	46
0,20 mm	3,00 m	50 m	27,60 kg	32
0,20 mm	4,00 m	25 m	18,40 kg	46
0,20 mm	4,00 m	50 m	36,80 kg	32
0,20 mm	6,00 m	25 m	27,60 kg	27
0,20 mm	6,00	50 m	55,20 kg	18

0,30 mm	4,00 m	25 m	27,60 kg	27
0,30 mm	6,00 m	25 m	41,40 kg	18
0,30 mm	6,00 m	50 m	82,80 kg	12

0,40 mm	4,00 m	25 m	36,80 kg	21
---------	--------	------	----------	----

0,50 mm	4,00 m	25 m	46,00 kg	18
---------	--------	------	----------	----

## Folien für den Versand



### PE-Schrumpfhauben zur Palettensicherung

- 1250/850 Länge auf Wunsch für Europaletten
- 1250/1050 Länge auf Wunsch für Industriepaletten
- PE-Schrumpfschlauch auf Rolle

### Handschrumpfgeräte



### PE-Stretchfolien zur Palettensicherung

#### Handrollen

Abmessungen	Länge	VE
450 mm breit	300 m/Ro.	6 Ro./Krt.
500 mm breit	300 m/Ro.	6 Ro./Krt.
100 mm breit	150 m/Ro.	40 Ro./Krt.

- Handabroller für Handrollen (leichtere Handhabung)
- Abdeckfolien für Europaletten



### PE-Stretchfolie – Maschinenrollen auf Anfrage



### PP-Strapping/Umreifungsbänder + Zubehör



### Luftpolsterfolie

Abmessungen	Länge	Farbe
120 cm breit      10 mm Noppen	100 m/Ro.	transparent

## Abdeckplanen aus HDPE-Bändchengewebe beschichtet

### Gewebeplanen multi TARP 100

120 g/m<sup>2</sup> mit Randverstärkung,  
umlaufend Ösen in 1 m Abstand



Abmessungen	Gesamtgröße
2 × 3 m	6 m <sup>2</sup>
3 × 4 m	12 m <sup>2</sup>
3 × 5 m	15 m <sup>2</sup>
4 × 5 m	20 m <sup>2</sup>
4 × 6 m	24 m <sup>2</sup>
5 × 6 m	30 m <sup>2</sup>
6 × 8 m	48 m <sup>2</sup>
6 × 10 m	60 m <sup>2</sup>
8 × 10 m	80 m <sup>2</sup>
10 × 12 m	120 m <sup>2</sup>

Farben: natur, blau, grün, orange

### Gewebeplanen multi TARP 150

160 g/m<sup>2</sup> mit Randverstärkung,  
umlaufend Ösen in 1 m Abstand



Abmessungen	Gesamtgröße
2 × 3 m	6 m <sup>2</sup>
3 × 4 m	12 m <sup>2</sup>
3 × 5 m	15 m <sup>2</sup>
4 × 5 m	20 m <sup>2</sup>
4 × 6 m	24 m <sup>2</sup>
4 × 8 m	32 m <sup>2</sup>
5 × 6 m	30 m <sup>2</sup>
5 × 8 m	40 m <sup>2</sup>
6 × 8 m	48 m <sup>2</sup>
6 × 10 m	60 m <sup>2</sup>
8 × 10 m	80 m <sup>2</sup>
8 × 12 m	96 m <sup>2</sup>
8 × 15 m	120 m <sup>2</sup>
10 × 12 m	120 m <sup>2</sup>
10 × 15 m	150 m <sup>2</sup>

Farben: natur, grün

## Abdeckplanen

### Gewebeplanen super TARP 250

250 g/m<sup>2</sup> mit Randverstärkung,  
umlaufend Ösen in 1 m Abstand

Abmessungen	Gesamtgröße
4 × 6 m	24 m <sup>2</sup>
6 × 8 m	48 m <sup>2</sup>
6 × 10 m	60 m <sup>2</sup>
8 × 10 m	80 m <sup>2</sup>
8 × 12 m	96 m <sup>2</sup>
10 × 12 m	120 m <sup>2</sup>
10 × 15 m	150 m <sup>2</sup>
10 × 20 m	200 m <sup>2</sup>

Farben: natur, blau, olivgrün

## Gerüstplanen/Netze

### Scaffold TARP 150 Gerüstplane

150 g/m<sup>2</sup>, beidseitig beschichtet, Reißfestigkeit ca. 750 N/5 cm mit eingesäumter PP-Schnur und doppelten Aluösen alle 50 cm



Abmessungen	Farbe
0,80 × 10 m	natur
1,10 × 10 m	natur
1,60 × 10 m	natur
2,10 × 10 m	natur
2,60 × 10 m	natur
3,10 × 10 m	natur
2,60 × 20 m	natur
3,10 × 20 m	natur

### Scaffold TARP 170 Gerüstschutzplane

170 g/m<sup>2</sup>, +/- 5% (incl. Ösenbänder ca. 200 g/qm), Gitterverstärkte LDPE-Folie, uv-stabilisiert, Reißfestigkeit ca. 700 N/5 cm, mit fünf Ösenbändern, Band ist alle 10 cm vorgelocht

Abmessungen	Farbe
3,20 × 10 m	natur
2,70 × 10 m	natur
2,20 × 20 m	natur
2,70 × 20 m	natur
3,20 × 20 m	natur
4,10 × 20 m	natur

## Gerüstplanen/Netze



### Scaffold NET 50 Gerüstschutznetz

Reißfestigkeit ca. 210 N/5 cm, an beiden Längsseiten einfach u. in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergerüst mit Knopflöchern alle 5 cm

Abmessungen	Farben
2,57 × 20 m	weiß, grün
3,07 × 20 m	weiß, grün

### Scaffold NET 100 Gerüstschutznetz

100 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit ca. 275 N/5 cm, an beiden Seiten einfach und in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergerüst mit Knopflöchern alle 5 cm

Abmessungen	Farbe
2,07 × 50 m	weiß, grün
2,57 × 50 m	weiß, grün
3,07 × 50 m	weiß, grün

### Scaffold NET 75 Gerüstschutznetz

75 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit ca. 275 N/5 cm, an beiden Seiten einfach und in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergerüst mit Knopflöchern alle 5 cm

Abmessungen	Farbe
2,60 × 10 m	weiß, grün, blau, gelb, orange, rot
3,10 × 10 m	
2,60 × 20 m	
3,10 × 20 m	

## Verpackungs-Klebebänder



### PP-Packfilme mit Acrylat-Kleber

Abmessungen	Stärke	VE	Farben
75 mm × 66 m	25 my	24 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	25 my	36 Rollen	transparent, braun
48 mm × 66 m	25 my	36 Rollen	transparent, braun
38 mm × 66 m	25 my	48 Rollen	transparent, braun
25 mm × 66 m	25 my	72 Rollen	transparent, braun
19 mm × 66 m	25 my	96 Rollen	transparent, braun
15 mm × 66 m	25 my	120 Rollen	transparent, braun
12 mm × 66 m	25 my	144 Rollen	transparent, braun
75 mm × 66 m	28 my	24 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	28 my	36 Rollen	transparent, braun
38 mm × 66 m	28 my	48 Rollen	transparent, braun
25 mm × 66 m	28 my	72 Rollen	transparent, braun
19 mm × 66 m	28 my	96 Rollen	transparent, braun
15 mm × 66 m	28 my	120 Rollen	transparent, braun
12 mm × 66 m	28 my	144 Rollen	transparent, braun

PP-Packfilme mit Acrylat-Kleber in 28 my speziell leise abrollbar

### PP-Packfilme mit Hot-Melt-Kleber

Abmessungen	Stärke	VE	Farben
75 mm × 66 m	28 my	24 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	28 my	36 Rollen	transparent, braun
48 mm × 66 m	28 my	36 Rollen	transparent, braun
38 mm × 66 m	28 my	48 Rollen	transparent, braun
25 mm × 66 m	28 my	72 Rollen	transparent, braun
19 mm × 66 m	28 my	96 Rollen	transparent, braun



### PP-Packfilme mit Naturkautschuk-Kleber

Abmessungen	Stärke	VE	Farben
50 mm × 66 m	25 my	36 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	28 my	36 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	33 my	36 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m	35 my	36 Rollen	transparent, braun
38 mm × 66 m	35 my	48 Rollen	transparent, braun

PP-Packfilme mit Naturkautschuk-Kleber in 35 my speziell leise abrollbar

**auch mit Druck auf Anfrage**

## Technische Klebänder



### Flachgekrepptes Montageband mit Hot-Melt-Kleber

Abmessungen	VE	Farbe
100 mm × 50 m	12 Rollen	weiß, chamois
75 mm × 50 m	16 Rollen	weiß, chamois
50 mm × 50 m	24 Rollen	weiß, chamois
38 mm × 50 m	24 Rollen	weiß, chamois
30 mm × 50 m	32 Rollen	weiß, chamois
25 mm × 50 m	36 Rollen	weiß, chamois
19 mm × 50 m	48 Rollen	weiß, chamois
15 mm × 50 m	60 Rollen	weiß, chamois
12 mm × 50 m	72 Rollen	weiß, chamois



### Flachgekrepptes Montageband mit Hot-Melt-Kleber;

**bis 60 °C**

**bis 80 °C**

**bis 120 °C**

Abmessungen	VE	Farbe
50 mm × 50 m	24 Rollen	weiß
38 mm × 50 m	24 Rollen	weiß
30 mm × 50 m	32 Rollen	weiß
25 mm × 50 m	36 Rollen	weiß
19 mm × 50 m	48 Rollen	weiß

## Technische Klebebänder

### Hochgekreptes Papierabdeckband mit Lösungsmittel-Kautschuk-Kleber

Abmessungen	VE	Farbe
100 mm × 50 m	12 Rollen	weiß
75 mm × 50 m	16 Rollen	weiß
50 mm × 50 m	24 Rollen	weiß
38 mm × 50 m	24 Rollen	weiß
30 mm × 50 m	32 Rollen	weiß
25 mm × 50 m	36 Rollen	weiß
19 mm × 50 m	48 Rollen	weiß
15 mm × 50 m	60 Rollen	weiß

### PVC-Packfilme mit Naturkautschuk-Kleber

Abmessungen	VE	Farbe
75 mm × 66 m 32 µ	24 Rollen	transparent, braun
50 mm × 66 m 32 µ	36 Rollen	transparent, braun
48 mm × 66 m 32 µ	36 Rollen	transparent, braun
38 mm × 66 m 32 µ	48 Rollen	transparent, braun
25 mm × 66 m 32 µ	72 Rollen	transparent, braun
19 mm × 66 m 32 µ	96 Rollen	transparent, braun
15 mm × 66 m 32 µ	120 Rollen	transparent, braun
12 mm × 66 m 32 µ	144 Rollen	transparent, braun
9 mm × 66 m 32 µ	192 Rollen	transparent, braun



#### • Abrollgeräte für Selbstklebebänder

## Weitere Liefermöglichkeiten Diverses



- **Nylonbinder – Kabelbinder für die einmalige Anwendung**



- **Verschlussdrähte**



- **Drillapparate**



- **Umreifungsbänder**
- **Verschlusshülsen**



- **Spanngeräte**



- **Begleitscheintaschen,  
z.B. für Lieferschein/Rechnung**

# Allgemeine Verkaufs, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Martin Becker Verpackungen GmbH  
Am Stadion 50, 45659 Recklinghausen



## Verpackungen

(Stand Januar 2005)

1. Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote jedes zwischen uns und unseren Kunden abgeschlossenen Vertrages über Warenlieferungen mit Unternehmen im Sinne von § 14 BGB. Sie gelten auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden und/oder für einen oder mehrere Voraufträge andere Bedingungen gelten. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
2. Angebote sind ausnahmslos freibleibend und unverbindlich, auch dann, wenn dies nicht besonders erwähnt ist.
3. Aufträge sind nur durch unsere Auftragsbestätigung angenommen. Nebenabsprachen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bestätigte Aufträge sind nicht mehr stornierbar. Bei Lieferung ab Lager gilt unsere Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung. Widerspruch kann nur unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung schriftlich eingelegt werden. Stillschweigen gilt als Einverständnis. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, auch wenn ihnen durch uns kein ausführlicher Widerspruch erfolgte.  
Unser Kunde gilt stets als Inverkehrbringer des Zeichens des Kreislaufwirtschaftsgesetzes („Der grüne Punkt“) i. S. der VerpackungsVO und hat somit die dafür anfallenden Gebühren eigenverantwortlich abzuführen, uns in jedem Fall aber von einer Inanspruchnahme, und zwar auch im Hinblick auf eine Rücknahmeverpflichtung von Verpackungen und deren Verwertung, sowie etwa anfallender Bußgelder freizustellen.  
Verpackungskosten, insbesondere Leih- und Abnutzungs- und Entsorgungsgebühren für Verpackungsmaterial gehen ebenso wie die Kosten der Rücksendung des Verpackungsmaterials zu Lasten des Kunden.

## II. Lieferung, Versand

1. Lieferung, Verladung und Versand erfolgen, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, auf die Rechnung und Gefahr des Käufers unversichert ab Werk unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt. Ohne besondere Anweisung des Käufers, die unserer schriftlichen Bestätigung bedarf, ist die Art des Beförderungsweges und –mittels uns überlassen und erfolgt nach bestem Ermessen ohne Haftung für billigste und schnellste Verfrachtung. Wenn infolge Verschuldens des Käufers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so steht uns das Recht zu, nach Erteilung einer Nachlieferfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. Lieferfristen gelten stets vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass wir diese verbindlich in schriftlicher Form zusagen und damit das Beschaffungsrisiko übernehmen. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung bzw. dem Eingang aller für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen, soweit diese vom Kunden beizubringen sind, und laufen grundsätzlich bis zum Versand.
2. Durch unvorhergesehene Schwierigkeiten bei uns oder unseren Vorlieferanten – Betriebsstörungen, Streiks, Transportschwierigkeiten, Krieg, Aussperrungen, Rohmaterialmangel oder sonstige Maßnahmen höherer Gewalt – verlängert sich die Lieferzeit entsprechend zu einem zumutbaren Ausmaß ohne jeglichen Anspruch des Käufers auf Schadensersatz und berechtigt uns, unsere Lieferungsverpflichtungen ganz oder teilweise aufzuheben, sollten die Umstände es erfordern. Bei Überschreiten der Lieferzeit hat der Käufer eine angemessene Nachfrist in schriftlicher Form zu setzen.
3. Schadensersatzansprüche wegen Verzug und Unmöglichkeit sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei der Ausführung des Auftrags anzulasten sind. Wir übernehmen in keinem Fall eine Haftung für Ansprüche auf Deckungskauf, entgangenen Gewinn usw. Wir sind von unserer Lieferpflicht befreit, sofern hinsichtlich des Vermögens des Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird oder der Kunde sich mit der Erfüllung einer uns gegenüber bestehenden Verbindlichkeit in Verzug befindet.

## III. Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab Werk, ohne Verpackung, ausschließlich Fracht. Ab EUR 750,00 netto Warenwert frachtfrei Empfangsstation. Die Höhe des Skontosatzes und die Zahlungsziele werden individuell vereinbart. Bei Zahlungsfristüberschreitungen berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von mindestens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie Mahnkosten in Höhe von EUR 13,00, wobei jeweils der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgebend ist. Weitergehende Ansprüche werden davon nicht berührt. Die Rechnungsregulierung durch Scheck und/oder Wechsel erfolgt grundsätzlich zahlungshalber und bedarf grundsätzlich einer schriftlichen Zustimmung. Schecks und Wechsel werden unter Vorbehalt des Gegenwerteinganges gutgeschrieben. Diskont und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Regelmäßig in Zahlung genommene Wechsel verpflichten uns jedoch nicht auch weiterhin Wechsel in Zahlung zu nehmen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen, die Zurückbehaltung des Kaufpreises und andere als vereinbarte Abzüge sind unzulässig. Sofern offene Rechnungsbeträge nicht bezahlt sind, ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung verpflichtet und kann sämtliche noch ausstehende Lieferungen aus Abschlüssen per Nachnahme versenden oder Barzahlung vor Lieferung der Ware verlangen.
2. Eine Änderung in der Person des Käufers oder in dessen Vermögensverhältnissen, z.B. bei drohender Zahlungsunfähigkeit (vgl. § 18 Insolvenzordnung), die nach Abschluss des Kaufvertrages eintritt, oder erst nachträglich bekannt wird, berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten oder für weitere Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Der Kaufpreis für schon gelieferte Waren wird dann sofort fällig und kann gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel, Barzahlung oder Sicherheitsleistung verlangt werden.
3. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird.

## IV. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung einschließlich aller Nebenforderungen und bis zur Einlösung der dafür hergegebenen Schecks und Wechsel unser Eigentum. Dieser Vorbehalt erstreckt sich entsprechend auch auf die durch Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Mit der Annahme der Waren tritt der Käufer bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen seine aus der Veräußerung der uns gehörenden Waren entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Einer besonderen Abtretungserklärung bedarf es hierbei nicht. Solange der Käufer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber fristgerecht nachzukommen, ist er berechtigt, über unser Vorbehaltseigentum und über unsere Forderungen im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen; außergewöhnliche Verfügungen, wie Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und –abtretungen sind unzulässig. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mitzuteilen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

2. Kommt der Kunde trotz unserer Mahnung seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in unserem Eigentum stehenden Ware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Kunde.
3. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, sowie zur Verwendung der von uns gelieferten Ware. Ebenso erlischt die Ermächtigung zum Einzug abgetretener Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

## V. Mängelrüge, Haftung

1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware dem Versandbeauftragten übergeben worden ist. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder unterbleibt die Sendung bzw. die Abnahme aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft beim Kunden auf ihn über.
2. Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich bei uns eingehen. Dies gilt für jeden Kunden, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, für alle erkennbaren, und für Nichtkaufleute im Sinne des HGB für alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen. Transportschäden und Fehlmengen, auch bei verpackter Ware, sind umgehend nach Übergabe der Ware fernmündlich mitzuteilen und schriftlich, und zwar insbesondere auch auf den Versandpapieren zu bestätigen. Handelsübliche Abweichungen in Qualität, Gewicht, Abmessungen und Farbe berechtigen nicht zu Beanstandungen. Bei begründeten Beanstandungen haften wir nur bis zur Höhe der von uns gelieferten Waren, müssen aber alle weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz, Erstattung von Lohn- und Materialkosten, ausschließen. Es steht uns frei, die Ware ohne Ersatzlieferung zurückzunehmen oder Ersatz zu leisten, soweit die fehlerhafte Ware zurückgegeben wird. Ersatz oder Schriftzug kann nur gegen zurückgegebene Waren erfolgen. Jede Lieferung oder jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft; etwaige Mängel bei einer Lieferung sind ohne Rechtsfolge für andere Lieferungen. Die Brauchbarkeit der von uns gelieferten Verpackungsmaterialien für bestimmte Verwendungszwecke gewährleisten wir nicht und können hierfür keinerlei Haftung übernehmen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Lagerung oder Verarbeitung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen. Farbabweichungen, die die Folieneinfärbung betreffen, lassen sich von Fertigung zu Fertigung nicht immer vermeiden; sie geben keinen Grund zur Beanstandung.
3. Die Sachmängelansprüche des Kunden verjähren, bei der Lieferung von neuen Sachen, ein Jahr nach Übergabe der Kaufsache.
4. Dem Verkäufer sind Mehr- und Minderlieferungen bei unbedruckter Ware bis zu 10%, bei bedruckter Ware bis zu 15% gestattet. Die zulässigen Breiten- und Längentoleranzen betragen +/- 5%. Für Stärken- und Gewichtsschwankungen gelten die allgemein üblichen Toleranzen nach GKV: an einzelnen Stellen +/- 20% bezogen auf das theoretische Gesamtgewicht +/- 10%. Eine Gewähr für Haftfestigkeit und Lichtbeständigkeit der Farben kann nicht geleistet werden. Kleinere Passerdifferenzen und geringfügige Farbabweichungen zu eingesandten Vorlagen müssen wir uns vorbehalten. Bei der Fertigung von Beuteln und ähnlichen Erzeugnissen ist der Anfall einer verhältnismäßig geringen Zahl fehlerhafter Ware technisch nicht zu vermeiden und ein Anteil bis zu 3% der Gesamtmenge nicht zu beanstanden, gleichgültig ob der Mangel in der Verarbeitung oder im Druck liegt. Ebenso müssen wir uns eine Zählendifferenz von 3% vorbehalten. Bei Beanstandungen unterwerfen sich der Käufer und der Verkäufer der GKV Prüf- und Bewertungsklausel, Fassung Oktober 1959 für (Hochdruck) Polyäthylen-Folie und Erzeugnisse daraus, nach der die reklamierte Ware von einem Materialprüfamt abgenommen wird.

## VI. Muster

1. Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe, deren Eigenschaften sind insoweit nicht zugesichert.
2. Der Besteller trägt seinerseits die Verantwortung und haftet dafür, dass die von ihm bestellten Markenzeichen, Warenaufmachung und Werbetexte bzw. Rechte Dritter nicht verletzen. Eine Nachprüfung in dieser Hinsicht erfolgt durch uns nicht. Entwürfe, Reinzeichnungen und Klischees werden von uns zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Diese bleiben, soweit sie über uns angefertigt sind, in unserem Gewahrsam und können nicht herausverlangt werden, auch wenn sie vom Käufer bezahlt sind. Eine Aufbewahrungspflicht für Druckunterlagen, Manuskripte und andere zur Verfügung gestellten Gegenstände besteht nur 6 Monate seit Auslieferung des letzten mit dem Gegenstand gefertigten Auftrages. Alle Entwürfe bleiben unser geistiges Eigentum und dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder Wettbewerbsfirmen zugänglich gemacht werden. Wir benötigen für jede Druckfarbe ein Gummiklischee, das von einer 5mm Metall-Ätzung abgenommen wird. Wenn vom Kunden keine verbindliche Druckschizze vorliegt, wird der Druck von uns nach bestem Wissen festgelegt. Klischeekosten sind im Preis nicht enthalten und werden gesondert zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Bei Druckaufträgen können Änderungen, die den Drucktext betreffen, nur bei sofortiger Anzeige erfolgen. Die vorstehenden Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen bilden die ausschließliche Rechtsgrundlage für alle Geschäftshandlungen mit uns. Andere Vereinbarungen gelten nur dann, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.
3. Unsere Bedingungen gelten vom Käufer als anerkannt, wenn er nicht unverzüglich nach Erhalt schriftlich widerspricht. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen lässt die Gültigkeit eines auf Grund dieser Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zustande gekommenen Kaufvertrages im übrigen unberührt.

## VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Geschäftsvorfälle mit unserer Firma ist Recklinghausen.

## VIII. Datenschutzklausel, Schlussbestimmung

1. Der Kunde wird hiermit darüber unterrichtet, dass personenbezogene Daten für Zwecke der eingegangenen Geschäftsbeziehung gespeichert sind – soweit gesetzlich zulässig – verwendet bzw. übermittelt werden.
2. Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in Deutschland geltendem Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.